

# ETICHETTE ADESIVE TTL 8400123WVYG

*Film PVC (per esterni), bianco*

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa della stampante. Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all'uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono però fustellati verticalmente.



# ETICHETTE ADESIVE TTL 8400123WVYG

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Altezza	5 mm
Lunghezza	20 mm
Larghezza dell'area di scrittura	105 mm
Diametro esterno del rotolo	158 mm
Diametro interno del rotolo	76,2 mm
Imballo standard	40.000
Larghezza del rotolo	93 mm
Piste	4
Spessore	0,08 mm
SWcode	4126
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Spessore	0,08 mm
Colore	Bianco
Materiale	Film PVC (outdoor)
Prefustellato	sì
Adesivo	sì

