

FILM CONTINUO ADESIVO TTF 8506001WVYG

Film PVC (per esterni), bianco

Il film continuo per stampanti a trasferimento termico è prodotto con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa della stampante.



FILM CONTINUO ADESIVO TTF 8506001WVYG

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Larghezza	80 mm
Lunghezza	125 mm
Imballo standard	1
Spessore	0,08 mm
SWcode	4282
Colore	Bianco
Materiale	Film PVC (outdoor)
Spessore	0,08 mm
Resistenza ai raggi UV	****
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	70 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C



FILM CONTINUO ADESIVO TTF 8506001WVYG

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI TPS-060

TPS-060 842112	TPS-060 842112	TPS-060 842113
TPS-060 842113	TPS-060 842114	TPS-060 842114
TPS-060 842115	TPS-060 842115	TPS-060 842116
TPS-060 842116	TPS-060 842122	TPS-060 842122

Stampanti

Stampante a trasferimento termico per rotoli ROLLY2000 990910 - ROLLY2000 990910