

NASTRI MONOCROMATICI PREMIUM MG2-EPTR 991611

per stampanti a trasferimento termico

Il nastro monocromatico **MG2-EPTR PREMIUM** ad alta qualità è fornito in sviluppo da 300 metri lineari, con la larghezza di 110 mm.

Per il suo utilizzo è necessario il KIT MG2-SPD1

**Adatto per la stampa dei prodotti
in Policarbonato Flat Privi di Alogeni.**



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 60950-1

INDELEBILITA'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.


Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

NASTRI MONOCROMATICI PREMIUM **MG2-EPTR** **991611**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero
Larghezza	110 mm
Lunghezza	300 m
Imballo standard	1



NASTRI MONOCROMATICI PREMIUM MG2-EPTR 991611

Stampabile con Stampante e Inchiostro

Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG3 - Stampante a trasferimento termico MARKINGenius®MG3

Targhette

Targhe quadro MG-VRT - 48915-HF

TARGHETTE PER CONTATTORI E COMPONENTI MG-SPM

32291

32895

43291

A richiesta

Accessori

- Supporto per nastro Premium MG2-SPD1