

## UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI B-TC500ND-SC

*adatto ad effettuare il taglio di cavi in rame e in alluminio o cavi telefonici con armatura in acciaio dolce con Ø max. 52,5 mm*

Utensile oleodinamico portatile a batteria di nuova generazione, caratterizzato da Struttura "Bilinear" della meccanica dell'utensile.

B-TC500ND-SC è adatto ad effettuare il taglio di cavi in rame e in alluminio. Per le sue caratteristiche costruttive si presta anche al taglio di cavi telefonici. La testa aperta ed il movimento a "forbice" delle lame facilitano il taglio di cavi passanti.

Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato.

Azionabile in tutte le fasi di utilizzo con una sola mano, grazie all'equilibratura delle masse, risulta estremamente versatile e maneggevole.

La testa può ruotare di 180° per facilitare il funzionamento negli spazi limitati.

Provvisto di valvola di massima pressione che consente di controllare il fine corsa delle lame.  
Nuova Batteria Li-Ion 18.0V 2.0Ah ad alta capacità.

La batteria è dotata di indicatori a led che consentono di conoscere l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante.

Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l'uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma.

La silenziosità, l'illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l'assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole.

Fornito in una robusta valigetta in materiale plastico per contenere e proteggere l'utensile e tutti i suoi accessori.  
Due batterie e caricabatterie inclusi.

*Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 °C*

### **Corredo composto da:**

- > Utensile base con batteria, cinghia da polso
- > Batteria di riserva
- > Caricabatteria
- > Cavo USB
- > Custodia adatta al contenimento dell'utensile e dei suoi accessori



---

CERTIFICATI 

 BT 2006/42/CE

# UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI B-TC500ND-SC

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

Tipo di azione	Tranciatura
Diametro massimo di taglio	52,5
Materiale della Batteria	Li-Ion
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2 Ah
Lunghezza	152 mm
Larghezza	81 mm
Altezza	524 mm
Peso	8,5 kg
Temperatura minima di applicazione	-15 °C
Temperatura massima di applicazione	50 °C



# UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI B-TC500ND-SC

*Nello stesso kit*

## Accessori

Cavo USB 6006309      Tracolla 6000354

**Caricabatteria ASC30-36 - ASC30-36 EU 27044000**

**Batterie CB - Batteria Li-Ion CB1820L**