

POMPA OLEODINAMICA A BATTERIA B68M-P18

Nuova pompa elettro-oleodinamica portatile B68M-P18 alimentata da batteria Li-Ion 18V - 4Ah che offre elevata capacità ed un impiego autonomo.

Estremamente compatta e di peso ridotto è adatta ad un'ampia gamma di applicazioni.

Dotata di pulsantiera ergonomica e sconnettibile Plug & Play per il comando remoto di azionamento e rilascio (con prolunga di 2 m); dotata di display grafico per selezione delle modalità di impiego, modalità di rilascio (automatico o smart), visualizzazione informazioni quali:



- > pressione, temperatura motore, cicli e compressioni, diagnostiche varie ecc.
- > Comprensiva di led per illuminazione area di lavoro (disattivabili da display).
- > Pulsante di azionamento e rilascio anche a bordo macchina (inibito quando si utilizza la pulsantiera per ragioni di sicurezza).

Rapida velocità di compressione o di taglio sono garantite da un sistema oleodinamico a due velocità; è inoltre dotata di trasmettitore di pressione per assicurare la massima sicurezza all'operatore.

Il nuovo design ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l'uso.

Il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni d'impiego, grazie alla sua struttura rigida; maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma.

La silenziosità, l'illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led sulla pulsantiera e l'assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole.

È provvista di tubo flessibile ad alta pressione lungo 2 m completo di attacco girevole sulla pompa e di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico.

La pressione può essere rilasciata in qualsiasi momento tramite l'apposito pulsante.

È corredata dai seguenti accessori:

- > *Pulsantiera ergonomica e sconnettibile Plug & Play, dotata di display grafico ed illuminazione a led.*
- > *Tubo flessibile ad alta pressione lungo 2 m completo di attacco girevole sulla pompa e di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico.*
- > *2 Batterie Li-Ion 18V - 4Ah ad alta capacità*
- > *Caricabatterie*
- > *Cinghia a tracolla*
- > *Custodia in tela, adatta al contenimento dell'utensile e dei suddetti accessori a corredo*

POMPA OLEODINAMICA A BATTERIA B68M-P18

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Materiale della Batteria	Li-Ion
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	4 Ah
Pressione nominale	729 bar
Lunghezza	364 mm
Larghezza	186 mm
Altezza	236 mm
Peso kg (con batteria)	5,6 kg



POMPA OLEODINAMICA A BATTERIA **B68M-P18**

Nello stesso kit

Utensili

- Attacco rapido Q14-F

Accessori

- Tracolla 6000354

Caricabatteria ASC30-36 - ASC30-36 EU 27044000

Batterie CB - Batteria Li-Ion CB1852L

A richiesta

Custodia

- Borsa in tela CVB-031