

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110

È disponibile anche la versione a 110-115V / 50-60Hz, tipo CPE-1-110. Entrambe le pompe hanno grado di protezione IP55.



POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	482 mm
Larghezza	223 mm
Lunghezza	372 mm
Peso	21 kg
Pressione nominale	700 bar
Tensione del motore	115 V
Frequenza del motore	60 Hz



POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110

Nello stesso kit

Utensili

- Tubo flessibile TF300-0

INNESTI RAPIDI Q38

Q38-F

Q38-MS

A richiesta

Accessori

ACCESSORI A RICHIESTA PER LA POMPA ELETTRO-OLEODINAMICA B70M-P24 ERCH-WH - Manopola di comando elettrica ERCH-WH

ACCESSORI A RICHIESTA PER LA POMPA ELETTRO-OLEODINAMICA B70M-P24 RCP-B70 - Pedaliera di comando trasportabile RCP-B70

Prodotti correlati

Utensili

Testa oleodinamica foralamiere RH-FL75 - RH-FL75

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RH50 - RH50

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHC131LN - RHC131LN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM50 - RHM50

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630 - RHU230-630

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU600 - RHU600

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC065-SC - TC065-SC

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC096 - TC096

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC120 - TC120

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC050Y - TC050Y

Tranciafori RHT

RHT160

RHT160-60N

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

Testa oleodinamica per la compressione RHC131 - RHC131

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM132 - RHM132

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU131-C - RHU131-C

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU520 - RHU520

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC050 - TC050

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC085 - TC085

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC096-KV - TC096-KV

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC025 - TC025

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC055 - TC055

UTENSILI SPECIALI Foracanal RH-FC48N - RH-FC48N