

## CAMICETTE ISOLANTI ES80-BU

*per capicorda non isolati*

Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche.

*I colori bianco -WH, verde -GN e rosa -PK sono disponibili fino ad esaurimento.*





# CAMICETTE ISOLANTI ES80-BU

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Colore                            | Blu     |
| Lunghezza                         | 75 mm   |
| Imballo standard                  | 25      |
| Spessore                          | 2 mm    |
| Diametro interno 2                | 36,7 mm |
| Diametro interno                  | 30 mm   |
| Quantità minima ordinabile        | 100     |
| Lunghezza copertura del capocorda | 42 mm   |
| Lunghezza copertura del cavo      | 33 mm   |
| Materiale (Corpo)                 | PVC     |



## CAMICETTE ISOLANTI ES80-BU

*Prodotti correlati*

Connettori

A60-M - A60-M

A80-M - A80-M