

GUARNIZIONI PIANE METRICHE **FDM25**




GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM25

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Altezza	1,2 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	20
Diametro esterno	31 mm
Diametro interno	23 mm
Filettatura	M25
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Colore	Nero



GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM25

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M2561N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.M25	1900.M25/X	1901.M25
1910.M25	4900.M25	4901.M25

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.M25N	2901.M25N	2910.M25N
2911.M25N	5900.M25N	5901.M25N

PRESSACAVI 2003 - 2003M2521N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M25

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M25N