

GUARNIZIONI PIANE METRICHE **FDM32**




GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM32

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Altezza	1,5 mm
Imballo standard	600
Imballo minimo	20
Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	30 mm
Filettatura	M32+G1"
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Colore	Nero



GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM32

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M3261N

PRESSACAVI 2003 - 2003M3221N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M32

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M32N

PRESSACAVI 1400 - 1405

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.M32	1900.M32/X	1901.M32
----------	------------	----------

1910.M32	4900.M32	4901.M32
----------	----------	----------

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.M32N	2901.M32N	2910.M32N
-----------	-----------	-----------

2911.M32N	5900.M32N	5901.M32N
-----------	-----------	-----------