

GUARNIZIONI PIANE METRICHE **FDM40**




GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM40

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Altezza	1,2 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	20
Diametro esterno	48 mm
Diametro interno	38 mm
Filettatura	M40+G1"1/4
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Colore	Nero



GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM40

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M4061N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.M40	1900.M40/X	1901.M40
1910.M40	4900.M40	4901.M40

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.M40N	2901.M40N	2910.M40N
2911.M40N	5900.M40N	5901.M40N

PRESSACAVI 2003 - 2003M4021N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M40

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M40N