

FASCETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 ISOLATE **GXAC200X4.6**

isolamento in Poliestere

Fascette in acciaio ACCIAIO INOX AISI 316 per gli ambienti più corrosivi, rivestito con Poliestere per una miglior utilizzo in esterno.

Superficie liscia e bordi arrotondati per garantire la protezione del cavo e la sicurezza dell'utente.

Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura.

Alta resistenza agli acidi acetico e solforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi.

Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile.

FASCETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 ISOLATE

GXAC200X4.6

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	4,6 mm
Lunghezza	200 mm
Diametro esterno massimo	61,9 mm
Imballo standard	100
Tenuta minima	46 kg
Materiale (Camicetta totalmente isolante)	Poliestere rigido
Materiale (Corpo)	Acciaio INOX AISI 316
Temperatura massima di utilizzo	150 °C
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C

FASCETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 ISOLATE **GXAC200X4.6**

Prodotti correlati

Targhette

Targhette in acciaio inox SMP

SMP01A10X90

SMP01A20X90