

UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HN-A25

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di:

- Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche.
- Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata).
- Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.
- Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.



UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE **HN-A25**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	18,3 mm
Larghezza	78,6 mm
Lunghezza	229 mm
Peso	500 g
Tipo di azione	Compressione
Colore (Manopole)	Nero-Azzurro
Tipo di azione	Compressione
Materiale (Corpo)	Acciaio speciale
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponente



UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HN-A25

Prodotti correlati

Connettori

A-PR/45

A3-P22R/45

A5-P22R/45

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO A-M Contained palm

A2-M5/9

A3-M5/9

A5-M5/9

CAPICORDA NON ISOLATI A-PR

A3-P22R

A5-P22R

CAPICORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE 2A-M

2A3-M10

2A3-M8

2A5-M10

2A5-M12

2A5-M8

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M Angled

A5-2M12-30-29/345°

A5-2M8-24-24/345°

CAPICORDA A-M

A2-M10

A2-M12

A2-M4

A2-M5

A2-M6

A2-M8

A3-M10

A3-M12

A3-M4

A3-M5

A3-M6

A3-M8

A5-M10

A5-M12

A5-M4

A5-M5

A5-M6

A5-M8

CAPICORDA NON ISOLATI A-P

A2-P12

A3-P14

A5-P16

CAPICORDA NON ISOLATI A-U

A2-U4

A2-U5

A3-U4

A3-U5

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M

A2-2M4-12

A2-2M8-20

A3-2M12-40

A3-2M8-20

A5-2M10-24-13

A5-2M8-20

A5-2M8-24-24

CAPICORDA PIEGATI A 90° A-L

A2-L5

A2-L6

A2-L8

A3-L10

A3-L5

A3-L6

A3-L8

A5-L10

A5-L6

A5-L8

Giunti

GIUNTI PARALLELI L-P

L2-P

L3-P

L5-P

GIUNTI TESTA-TESTA L-M

L2-M

L3-M

L5-M