

UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HP1

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di:

- Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche.
- Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata).
- Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.
- Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.



UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HP1

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Compressione
Colore	Nero-Arancio
Altezza	18,3 mm
Larghezza	73 mm
Lunghezza	243,5 mm
Peso	512 g
Tipo di azione	Compressione
Materiale (Corpo)	Acciaio speciale
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponente



UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HP1

Prodotti correlati

Connettori

CAPICORDA PREISOLATI IN PVC F

BF-M10	BF-M12	BF-M2
BF-M3	BF-M3.5	BF-M3.5/1
BF-M4	BF-M5	BF-M6
BF-M6/1	BF-M6/2	BF-M7
BF-M8	BF-P10	BF-P12
BF-P8	BF-PP10	BF-PP12
BF-PP12/25	BF-PP12/29	BF-PP16/25
BF-PPL30	BF-PPL46	BF-U10
BF-U12	BF-U3	BF-U3.5
BF-U3.5/1	BF-U4	BF-U4/1
BF-U4/2	BF-U5	BF-U5/2
BF-U6	BF-U6/1	BF-U8
RF-M10	RF-M12	RF-M2
RF-M3	RF-M3.5	RF-M3.5/1
RF-M4	RF-M4/3	RF-M5
RF-M6	RF-M6/1	RF-M7
RF-M8	RF-P10	RF-P12
RF-P8	RF-PP12	RF-PP12/1
RF-PP12/19	RF-PP12/23	RF-PP14
RF-PP16/23	RF-PPL30	RF-PPL46
RF-U10	RF-U12	RF-U3
RF-U3.5	RF-U3.5/1	RF-U3.5/2
RF-U4	RF-U4/1	RF-U4/2
RF-U5	RF-U5/1	RF-U6
RF-U6/1	RF-U8	

CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI KY

BKY-M10	BKY-M12	BKY-M3
BKY-M3.5	BKY-M3.5/1	BKY-M4
BKY-M5	BKY-M6/1	BKY-M8
BKY-P10	BKY-P12	BKY-P8
BKY-PP12	BKY-PP12/25	BKY-PP16/23
BKY-PPL30	BKY-PPL46	BKY-U3
BKY-U3.5	BKY-U4	BKY-U5
BKY-U6	BKY-U6/1	RKY-M10
RKY-M12	RKY-M3	RKY-M3.5
RKY-M3.5/1	RKY-M4	RKY-M5
RKY-M6/1	RKY-M8	RKY-P10
RKY-P12	RKY-P8	RKY-PP12
RKY-PP12/19	RKY-PP16/23	RKY-PPL30
RKY-PPL46	RKY-U3	RKY-U3.5
RKY-U4	RKY-U5	RKY-U6
RKY-U6/1		

Connettori ad innesto preisolati F-

BF-BM5	BF-F405	BF-F405P
BF-F408	BF-F408P	BF-F608
BF-F608P	BF-FM608	BF-M608
BF-M608P	RF-BF4	RF-BM4
RF-F305	RF-F305P	RF-F308
RF-F308P	RF-F405	RF-F405P
RF-F408	RF-F408P	RF-F608
RF-F608P	RF-FM608	RF-M608
RF-M608P		

CAPICORDA PREISOLATI PRIVI DI ALOGENI P

BP-M10	BP-M12	BP-M2
BP-M3	BP-M3.5	BP-M3.5/1
BP-M4	BP-M5	BP-M6
BP-M6/1	BP-M6/2	BP-M7
BP-M8	BP-P10	BP-P12
BP-P8	BP-PP12	BP-PP12/25
BP-PP12/29	BP-PP16/25	BP-PPL30
BP-PPL46	BP-U10	BP-U12
BP-U3	BP-U3.5	BP-U3.5/1
BP-U4	BP-U4/1	BP-U4/2
BP-U5	BP-U6	BP-U6/1
BP-U8	RP-M10	RP-M12
RP-M2	RP-M3	RP-M3.5
RP-M3.5/1	RP-M4	RP-M4/3
RP-M5	RP-M6	RP-M6/1
RP-M7	RP-M8	RP-P10
RP-P12	RP-P8	RP-PP12
RP-PP12/1	RP-PP12/19	RP-PP12/23
RP-PP14	RP-PP16/23	RP-PPL30
RP-PPL46	RP-U10	RP-U12
RP-U3	RP-U3.5	RP-U3.5/2
RP-U4	RP-U4/1	RP-U4/2
RP-U5	RP-U5/1	RP-U6
RP-U6/1	RP-U8	VP-M2
VP-M3	VP-M3.5	VP-M4
VP-M5	VP-M6	VP-P10
VP-PP12/19	VP-U3	VP-U3.5
VP-U4		

CAPPUCCI TERMINALI NL-P

NL03-P	NL06-P	NL06-PB
--------	--------	---------

Connettori ad innesto rinforzati antivibranti KF

BKF-BF4	BKF-BM4	BKF-F405
BKF-F405P	BKF-F408	BKF-F408P
BKF-F608	BKF-F608P	BKF-FM608
BKF-M608	RKF-BF4	RKF-BM4
RKF-F305	RKF-F308	RKF-F405
RKF-F405P	RKF-F408	RKF-F408P
RKF-F608P	RKF-FM608	RKF-M608

Giunti
GIUNTI PARALLELI PL-P

PL03-P	PL06-P
--------	--------

GIUNTI TESTA-TESTA PL-M

PL01-M	PL03-M	PL06-M
--------	--------	--------

GIUNTI TESTA-TESTA NL-M

NL03-M

NL06-M

*Nomi alternativi di questo prodotto***DB SAP - DB SAP 777660**