

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI HT-TC051

Utensile oleodinamico di nuova concezione, ad azionamento manuale

adatto ad effettuare il taglio di cavi in rame e in alluminio. Per le sue caratteristiche costruttive si presta anche al taglio di cavi telefonici. È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle lame al conduttore da tagliare, l'altra di lavoro. Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti ed inoltre può ruotare di 90° per permettere all'operatore di eseguire il taglio nella posizione più idonea. È provvisto di una valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.



UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI HT-TC051

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Taglio
Diametro massimo di taglio	50 mm
Pressione nominale	700 bar
Larghezza	129 mm
Lunghezza	497 mm
Peso	4,38 kg



UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI HT-TC051

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Sacca tela 010

Prodotti correlati

Utensili

DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1