

## UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC051Y

Utensile oleodinamico di nuova concezione, ad azionamento manuale adatto ad effettuare il taglio di cavi in rame, in alluminio e corde in alluminio-acciaio. È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle lame al conduttore da tagliare, l'altra di lavoro. Ciò permette di contenere i tempi necessari all'esecuzione del lavoro. Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. La loro geometria consente di ottenere tagli "netti". La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti ed inoltre può ruotare di 90° per permettere all'operatore di eseguire il taglio nella posizione più idonea. È provvisto di una valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante. Questo utensile non è adatto al taglio di tondi in acciaio.



# UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC051Y

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Larghezza                  | 129 mm      |
| Lunghezza                  | 503 mm      |
| Peso                       | 4,7 kg      |
| Diametro massimo di taglio | 50 mm       |
| Tipo di azione             | Tranciatura |



# UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT- TC051Y

*Prodotti correlati*

Utensili

DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1