

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC055

Utensile oleodinamico ad azionamento manuale adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio.

È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle lame al conduttore da tagliare, l'altra di lavoro.

Ciò permette di contenere i tempi necessari all'esecuzione del lavoro.

Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato.

La loro geometria consente di ottenere tagli "netti".

La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti ed inoltre può ruotare di 330° per permettere all'operatore di eseguire il taglio nella posizione più idonea.

È provvisto di una valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.



CAPACITÀ DI TAGLIO

	MATERIALE	Carico rottura a trazione (daN/mm ²)	Max. diametro esterno tagliabile (mm)
CAVI E FUNI	RAME	≤ 41	55
	ALLUMINIO	≤ 20	55
	ALDREY	≤ 34	55
	ACCIAIO	≤ 180	<i>ESEMPI INDICATIVI:</i> 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm
	ACCIAIO FLESSIBILE (N° fili ≥ 200)	≤ 180	22
	ALLUMINIO-ACCIAIO	≤ 180	55 <i>ESEMPI INDICATIVI:</i> 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80 54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50

			54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20 83 x 4,60 + 16 x 2,80 : Ø est. = 50,00
	GUY WIRE (GW15-9/16-188)	Extra high strenght grade	7 x 4,77 : Ø est. = 14,30 mm
TONDI	ACCIAIO	≤ 60	20
		≤ 42	22
	RAME	≤ 30	34
		≤ 25	38,5
	ALLUMINIO	≤ 16	50

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC055

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	144 mm
Lunghezza	595 mm
Peso	8,3 kg
Diametro massimo di taglio	55 mm
Tipo di azione	Tranciatura



UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT- TC055

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Valigetta in plastica VAL-P7

Prodotti correlati

Utensili

DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1