

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI HT- TC065

Utensile oleodinamico di nuova concezione, ad azionamento manuale adatto ad effettuare il taglio di cavi in rame e in alluminio. Per le sue caratteristiche costruttive si presta anche al taglio di cavi telefonici. È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle lame al conduttore da tagliare, l'altra di lavoro. Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di cavi passanti ed inoltre può ruotare di 320° per permettere all'operatore di eseguire il taglio nella posizione più idonea. È provvisto di una valvola di sicurezza che interviene ognqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.



UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI HT-TC065

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	129 mm
Lunghezza	523 mm
Peso	5 kg
Diametro massimo di taglio	65 mm
Tipo di azione	Tranciatura



UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI HT- TC065

Prodotti correlati

Utensili

DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1