

GIUNTI TESTA-TESTA L5-M

per conduttori in rame

I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno "stop" nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.

Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600



CERTIFICATI 


 E125401

GIUNTI TESTA-TESTA L5-M

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	29 mm
Diametro	7 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	100
Diametro massimo del cavo spelato	7 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente



GIUNTI TESTA-TESTA L5-M

Prodotti correlati

Utensili		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D		
Testa oleodinamica per la compressione RHC131 - RHC131		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM132 - RHM132		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU131-C - RHU131-C		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU81 - RHU81		
Utensile a batteria da 18.0 V B1350-C - B1350-C		
Utensile a batteria da 18.0 V B1350-UC - B1350-UC		
Utensile oleodinamico a batteria per la compressione B1300-C - B1300-C		
UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B35-50MD - B35-50MD		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-C - HT131-C		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-UC - HT131-UC		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT51 - HT51		
Utensili meccanici da compressione CRIMPSTAR - HN-A25		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RH50 - RH50		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHC131LN - RHC131LN		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM50 - RHM50		
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU520 - RHU520		
Utensile a batteria "bi-assiale" da 18.0 V per la compressione B500ND - B500ND		
Utensile a batteria da 18.0 V B1350L-C - B1350L-C		
Utensile a batteria da 18.0 V per la compressione B500 - B500		
Utensile oleodinamico a batteria per la compressione B1300-C-KV - B1300-C-KV		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT120 - HT120		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131LN-C - HT131LN-C		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT45 - HT45		
UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT81-U - HT81-U		
UTENSILI MECCANICI TN		
TN120S	TN70	TN71

Nomi alternativi di questo prodotto

Giunti

ENEL - ENEL 275024