

GIUNTI A PIENA TRAZIONE E GIUNTI DI COLLO MORTO **PM150AC**

per corde in alluminio-acciaio

Il connettore tipo PT 150 AC è composto da: - un giunto PT 150 AC/1 in acciaio protetto superficialmente mediante zincatura elettrolitica - un giunto PT 150 AC/2 ricavato da tubo di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%. L'impiego di questo connettore permette di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284.




GIUNTI A PIENA TRAZIONE E GIUNTI DI COLLO MORTO **PM150AC**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	160 mm
Imballo standard	30
Imballo minimo	3
Forma dimensionale	Giunto
Materiale (Corpo)	Alluminio



GIUNTI A PIENA TRAZIONE E GIUNTI DI COLLO MORTO PM150AC

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

Testa oleodinamica per la compressione RHC131 - RHC131

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM132 - RHM132

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU520 - RHU520

Utensile a batteria da 18.0 V B1350-C - B1350-C

Utensile a batteria da 18.0 V B1350-UC - B1350-UC

Utensile oleodinamico a batteria per la compressione B1300-C - B1300-C

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT120 - HT120

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131LN-C - HT131LN-C

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT51 - HT51

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RH50 - RH50

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHC131LN - RHC131LN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU131-C - RHU131-C

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU81 - RHU81

Utensile a batteria da 18.0 V B1350L-C - B1350L-C

Utensile a batteria da 18.0 V per la compressione B500 - B500

Utensile oleodinamico a batteria per la compressione B1300-C-KV - B1300-C-KV

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-C - HT131-C

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-UC - HT131-UC

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT81-U - HT81-U

Nomi alternativi di questo prodotto

Giunti

ENEL - ENEL 265406