

CONNETTORI PER CAVO M.T. TRIPOLARE AD
ELICA VISIBILE CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO E
FUNDE PORTANTE IN ACCIAIO RIVESTITO DI
ALLUMINIO (ELICORD) TAB. ENEL DC 4389 FEB. 94
PT50AW

*giunti a piena trazione
in acciaio inox*

Giunto a piena trazione in acciaio inox per la fune portante in
acciaio rivestito di alluminio sez. 50 mm² Ø 9 mm.




CONNETTORI PER CAVO M.T. TRIPOLARE AD ELICA VISIBILE CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO E FUNE PORTANTE IN ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIO (ELICORD) TAB. ENEL DC 4389 FEB. 94 **PT50AW**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	176 mm
Imballo standard	30
Imballo minimo	3
Forma dimensionale	Giunto
Materiale (Corpo)	Acciaio inox



CONNETTORI PER CAVO M.T. TRIPOLARE AD ELICA VISIBILE CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO E FUNE PORTANTE IN ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIO (ELICORD) TAB. ENEL DC 4389 FEB. 94 **PT50AW**

Prodotti correlati

Utensili

Testa oleodinamica per la compressione RHC131 - RHC131

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM132 - RHM132

Utensile a batteria da 18.0 V B1350-C - B1350-C

Utensile a batteria da 18.0 V B1350-UC - B1350-UC

Utensile oleodinamico a batteria per la compressione B1300-C-KV - B1300-C-KV

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-C - HT131-C

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-UC - HT131-UC

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHC131LN - RHC131LN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU131-C - RHU131-C

Utensile a batteria da 18.0 V B1350L-C - B1350L-C

Utensile oleodinamico a batteria per la compressione B1300-C - B1300-C

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT120 - HT120

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131LN-C - HT131LN-C

Nomi alternativi di questo prodotto

Giunti

ENEL - ENEL 265620