

FORBICE PROFESSIONALI SC5X

Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio speciale particolarmente resistente e duratura.

ROBUST-A Estremamente leggera (solo 121 g), si apprezzano per le caratteristiche di robustezza, maneggevolezza e di comfort. Per favorire le operazioni di taglio dei conduttori è stata realizzata una apposita sagoma a gola tagliente su entrambe le lame. Come per altri modelli di forbici Cembre, è possibile utilizzarle anche indossando guanti da lavoro.



lama microdentata	perno anti allentamento	materiale bicomponente	custodia con aggancio girevole
			

Forbice professionale dotata di **struttura integrale** in acciaio speciale particolarmente resistente e duratura. Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente: struttura in poliammide caricato con fibra di vetro e

inserti di gomma morbida.

Il perno antiavvitamento e il profilo smussato permettono il perfetto e costante allineamento delle lame.

L'elevata durezza delle lame (58 HRC) e la microdentatura antiscivolo, realizzata su una delle lame, permettono di eseguire tagli precisi anche sui materiali più difficili. Una apposita sagoma a gola tagliente realizzata su entrambe le lame garantisce il taglio di conduttori flessibili fino a 50 mm².

Fornita completa di custodia con aggancio girevole.

FORBICE PROFESSIONALI SC5X

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Taglio
Colore (Manopole)	Nero-Azzurro
Lunghezza	162 mm
Larghezza	77 mm
Altezza	18 mm
Peso	121 g
Sezione nominale	50 mm ²
Materiale (Lame)	Acciaio temprato
Materiale (Manopole)	Poliammide



FORBICE PROFESSIONALI SC5X

Nello stesso kit

Utensili

Kit borsa assortita KIT-CTSB1-L Kit borsa assortita KIT-VAL-GPTA-L

Portautensili professionali GPT-1

Kit valigia in alluminio assortita KIT-VAL-GPTA-1 Kit valigia in plastica assortita KIT-VAL-GPT-1

Portautensili professionali CTB1-1

Kit borsa assortita KIT-CTSB1-1 Kit marsupio assortito KIT-CTBB1-1

Custodia

Portautensili professionale KIT TRL02

Kit trolley assortito KIT-TRL02-1 Kit trolley assortito KIT-TRL02-2