

GIRAVITE SDC3.5X100-KV

GIRAVITI professionali

	Tipi di impronta
	Bianco - Lama piatta



I giraviti isolati costituenti la gamma Cembre, presentano impugnature in materiale bi componente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:

- > Normale
- > Rapida
- > Forzata

Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell'impugnatura vengono riportati, con colori diversi, tipologia e misura delle lame.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC, e vengono trattate con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l'inserimento in spazi limitati.



GIRAVITE SDC3.5X100-KV

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Materiale (Corpo)	Acciaio al cromo molibdeno
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponente
Tipo di punta	piatta
Larghezza della punta	3,5 mm
Spessore della punta	0,6 mm
Lunghezza della lama	100 mm
Lunghezza	185 mm
Peso	35 g
Colore	Nero-Azzurro



GIRAVITE SDC3.5X100-KV

Nello stesso kit

Utensili

Portautensili professionali CTB1-1

Kit borsa assortita KIT CTSB1-1	Kit borsa assortita KIT CTSB1-3	Kit marsupio assortito KIT CTBB1-1
---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Portautensili professionali GPT-1

Kit valigia in alluminio assortita KIT VAL GPTA-1	Kit valigia in alluminio assortita KIT VAL GPTA-2	Kit valigia in plastica assortita KIT VAL GPT-1
---	---	---

Custodia

Portautensili professionale KIT TRL02

Kit trolley assortito KIT TRL02-1	Kit trolley assortito KIT TRL02-2
-----------------------------------	-----------------------------------