

GIRAVITE SDC3X100-KV

GIRAVITI professionali





I giraviti isolati costituenti la gamma Cembre, presentano impugnature in materiale bi componente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:

- > Normale
- >Rapida
- >Forzata

Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell'impugnatura vengono riportati, con colori diversi, tipologia e misura delle lame.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC, e vengono trattate con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l'inserimento in spazi limitati.







GIRAVITE SDC3X100-KV

Caratteristiche tecniche

Tipo di punta	piatta	
Larghezza della punta	3 mm	
Spessore della punta	0,5 mm	
Lunghezza della lama	100 mm	
Lunghezza	185 mm	
Materiale (Corpo)	Acciaio al cromo molibdeno	
Materiale (Corpo)	Acciaio al cromo molibdeno	
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponenete	
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponenete	
Peso	32 g	
Colore	Nero-Azzurro	





GIRAVITE SDC3X100-KV

Nello stesso kit

Utensili		
Kit borsa assortita KIT CTSB1-L	Kit borsa assortita KIT VALGPTA-L	Set 7 Giraviti KSDC7-KV
Portautensili professionali GPT-1		
Kit valigia in alluminio assortita KIT VAL GPTA-1	Kit valigia in alluminio assortita KIT VAL GPTA-2	_
Portautensili professionali CTB1-1		
Kit borsa assortita KIT CTSB1-1	Kit borsa assortita KIT CTSB1-3	Kit marsupio assortito KIT CTBB1-1

Custodia

Portautensili professionale KIT TRL02

Kit trolley assortito KIT TRL02-1 Kit trolley assortito KIT TRL02-2