

# GIRAVITE SDC5.5X125-KV

## *GIRAVITI professionali*

	Tipi di impronta
	Bianco - Lama piatta



I giraviti isolati costituenti la gamma Cembre, presentano impugnature in materiale bi componente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:

- > Normale
- > Rapida
- > Forzata

Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell'impugnatura vengono riportati, con colori diversi, tipologia e misura delle lame.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC, e vengono trattate con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l'inserimento in spazi limitati.



# GIRAVITE SDC5.5X125-KV

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Materiale (Corpo)	Acciaio al cromo molibdeno
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponente
Tipo di punta	piatta
Larghezza della punta	5,5 mm
Spessore della punta	1 mm
Lunghezza della lama	125 mm
Lunghezza	230 mm
Peso	78 g
Colore	Nero-Azzurro



# GIRAVITE SDC5.5X125-KV

*Nello stesso kit*

## Utensili

Kit borsa assortita KIT CTSB1-L    Kit borsa assortita KIT VALGPTA-L    Set 7 Giraviti KSDC7-KV

### Portautensili professionali GPT-1

Kit valigia in alluminio assortita KIT VAL GPTA-1    Kit valigia in alluminio assortita KIT VAL GPTA-2    Kit valigia in plastica assortita KIT VAL GPT-1

### Portautensili professionali CTB1-1

Kit borsa assortita KIT CTSB1-1    Kit borsa assortita KIT CTSB1-3

## Custodia

### Portautensili professionale KIT TRL02

Kit trolley assortito KIT TRL02-1    Kit trolley assortito KIT TRL02-2