

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC065-SC

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente la stessa capacità di taglio dell'utensile HT-TC065. La testa aperta ed il movimento "a forbice" delle lame facilitano il taglio di cavi passanti. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC065-SC

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	185 mm
Lunghezza	426 mm
Peso	6,3 kg
Pressione nominale	700 bar
Diametro massimo di taglio	65 mm
Tipo di azione	Tranciatura



TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC065-SC

Prodotti correlati

Utensili

Pompa elettro-oleodinamica portatile B70M-P36

B70M-P36

B70M-P36-CH

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

Nello stesso kit

Custodia

- VALIGETTA VAL TC065-SC