

UTENSILI MECCANICI TND6-70

Utensile meccanico equipaggiato da matrici girevoli ad impronta esagonale conforme a DIN 48083, adatto alla compressione di connettori in rame secondo DIN 46235 e giunti in rame secondo DIN 46267 T.1 (vedi pag. 36-37). Caratterizzato da grande maneggevolezza e da una meccanica particolarmente robusta.



UTENSILI MECCANICI TND6-70

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	132 mm
Lunghezza	515 mm
Peso	2 kg
Tipo di azione	Compressione



UTENSILI MECCANICI TND6-70

Prodotti correlati

Connettori

CAPICORDA A COMPRESSIONE SECONDO DIN 46235 DR

DR10-10	DR10-5	DR10-6
DR10-8	DR16-10	DR16-12
DR16-5	DR16-6	DR16-8
DR25-10	DR25-12	DR25-6
DR25-8	DR35-10	DR35-12
DR35-16	DR35-6	DR35-8
DR50-10	DR50-12	DR50-16
DR50-6	DR50-8	DR6-5
DR6-6	DR6-8	DR70-10
DR70-12	DR70-16	DR70-20
DR70-8		

Giunti

Giunti a compressione secondo Norma DIN 46267T.1 DSV

DSV10	DSV16	DSV25
DSV35	DSV50	DSV6
DSV70		