





**1256**

## RELE' ATTUATORE. SIMPLEBUS 1 E 2

### SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Alimentazione	12VAC/20VDC
Assorbimento (W)	0.6

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Numero di uscite (n°)	1
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12+24 VAC/VDC)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Profondità (mm)	85
Altezza (mm)	35
Larghezza (mm)	66

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



**1256**

## **RELE' ATTUATORE. SIMPLEBUS 1 E 2**

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Montaggio su guida DIN	Si
Moduli DIN (n°)	4