



**20034801B**

## **TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO**



Touch screen Planux Manager versione 3,5" con videocitofonia Simple Bus TOP integrata. Monitor a colori touch da 3,5". Videocitofonia full-duplex, regolazione fonica, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Safe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Colore nero. Dimensioni 145x145mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso 8mm. Assorbimento max 3W.



**20034801B**

## TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO

Altezza (mm)	145
Larghezza (mm)	145
Profondità (mm)	8

### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12/24Vdc
---------------------------	----------

### FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia sensitive touch	Sì
N° scenari (n°)	50
Assorbimento max (W)	3
Display B/W o colori	Colore
Sistema audio	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
N° scenari condizionati	Sì
Tipo di connessioni/porte	Art.6214C
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Custodia personalizzabile	Sì
Sistema audio/video	Sì



**20034801B**

## TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO

Programmazione settimanale	Sì
Funzione allarme	Sì
RFID lettore di prossimità	Sì
Sensore di temperatura integrato	Sì
Colore della retroilluminazione	Azzurra
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	3
Funzione vivavoce full duplex	Sì
Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione consumi	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione sistema videocitofonico	SBC
Gestione temporizzazioni	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione colore display	Sì
Regolazione contrasto display	Sì



**20034801B**

## **TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO**

Regolazione luminosità	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Scheda SD o microSD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì



**20034801B**

## **TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO**



**6118**

**KIT FISS. CARTONG. MAXI,PLANUX,SMART,ICONA**

Accessorio che consente di installare i videocitofoni Maxi, Icona, Planux e Smart su pareti in cartongesso.



**6117**

**SCATOLA INCASSO VIDEOCITOFONI ICONA,PLANUX,SMART**

Scatola da incasso per videocitofoni Icona, Planux e Smart. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.



**20002201W**

**MASCHERINA BIANCA DI RICAMBIO PER PLANUX MANAGER**

Mascherina di ricambio per monitor Planux Manager di colore bianco.



**20002201B**

**MASCHERINA DI RICAMBIO NERA PER PLANUX MANAGER**

Mascherina di ricambio per monitor Planux Manager di colore nero.



**6214KC**

**STAFFA KIT SIMPLEBUS PER PLANUX MEMO E PLANUX MANAGER**

Staffa per sistema Simplebus 1 necessaria per completare il monitor Planux Memovideo o Planux Manager in impianti tipo KIT. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 96X106X17mm. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214KC.



20034801B

## TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5" SUPERVISORE NERO



**6214C**

### **STAFFA S2 PER PLANUX MEMO E PLANUX MANAGER**

Staffa per sistema Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Planux Memovideo o Planux Manager. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 96X106X17 mm. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.



**6121**

### **SUPPORTO DA PARETE ALTO PER MONITOR PLANUX**

Supporto lungo per l'installazione a parete del monitor Planux. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art.6122. Dimensioni: 145X145X45mm.



**6112**

### **BASE DA TAVOLO CON BORCHIA PER MONITOR PLANUX**

Base da tavolo, che consente la trasformazione da tavolo del monitor Planux, completa di 2 cavi da 2 mt intestati RJ45: uno per collegamento a rete ViP, l'altro per collegare i morsetti supplementari alla borchia. Dimensioni: 145X190X120mm.