

**2703U****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. UNIVERSALE**

Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un indicatore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo. Dimensioni: 103 x 190 x 30 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



2703U

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. UNIVERSALE

DATI GENERALI

Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	103
Profondità (mm)	30
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Tradizionale	Sì
--------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta
Morsetti	A B C D E C2 P2
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Funzione privacy	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì



2703U

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. UNIVERSALE

CARATTERISTICHE GENERALI

Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Suoneria elettronica	Sì
Suoneria meccanica	Sì



2703U

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. UNIVERSALE

ACCESSORI



2742W BASE DA TAVOLO PER CITOFONI MINI CORNETTA

Base da tavolo che permette di trasformare il citofono con cornetta della serie MINI in versione da tavolo.