



**3002NV**

**PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 2 PULS, GRUPPI IKALL**



Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampane per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 2 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x4 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampana



**3002NV**

**PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 2 PULS, GRUPPI IKALL**

**DATI GENERALI**

Montaggio ad incasso

Sì



**3002NV**

## **PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 2 PULS, GRUPPI IKALL**

### **ACCESSORI**



#### **1250IV ACC. MONT. GRUPPI A/V IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiera monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.