



**3024NA**

**PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 24 PULS, GRUPPI IKALL**



Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalamcade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x316x4 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. 1 portalamcada



**3024NA**

**PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 24 PULS, GRUPPI IKALL**

**DATI GENERALI**

Montaggio ad incasso

Sì



**3024NA**

## **PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 24 PULS, GRUPPI IKALL**

### **ACCESSORI**



#### **1250IA ACCESSORIO MONTAGGIO GRUPPI AUDIO IKALL SU MONOPLACCA**

Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio Ikall art. 1622, 1622VC, 1622VCF e 1682 su pulsantiere serie N, AV/4 e monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.