



**3205HXV**

## **PULSANTIERA AUDIO VIDEO 316 ANALOG, 5 BP. SISTEMA VIP. H264**



Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm; pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Certificata IK08. Portacartellini con illuminazione a led e sostituzione nominativi con accesso frontale. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Completa di unita' a/v VIP Art. 4682HC per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Da alimentare a 33vdc con art.1595. Dimensioni 342x182x3 mm. Compatibile con formato video H264.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO



**Merlion**  
Awards



## 3205HXV

# PULSANTIERA AUDIO VIDEO 316 ANALOG, 5 BP. SISTEMA VIP. H264

Montaggio ad incasso

Sì

### CARATTERISTICHE TELECAMERA

Sensibilità

1.00

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

### FUNZIONI PRINCIPALI

N° utenti memorizzabili (n°)

5



**3205HXV**

## **PULSANTIERA AUDIO VIDEO 316 ANALOG, 5 BP. SISTEMA VIP. H264**



### **4682HC UNITA' AUDIO/VIDEO A COLORI PER SISTEMA VIP SERIE IKALL.H264**

Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera con obiettivo minilens a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264.