



3206HXV

PULSANTIERA AUDIO VIDEO 316 ANALOG, 6 BP. SISTEMA VIP. H264



Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm; pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Certificata IK08. Portacartellini con illuminazione a led e sostituzione nominativi con accesso frontale. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Completa di unita' a/v VIP Art. 4682HC per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Da alimentare a 33vdc con art.1595. Dimensioni 342x182x3 mm. Compatibile con formato video H264.

AWARDS

DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3206HXV

PULSANTIERA AUDIO VIDEO 316 ANALOG, 6 BP. SISTEMA VIP. H264

Montaggio ad incasso

Sì

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Sensibilità

1.00

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

FUNZIONI PRINCIPALI

N° utenti memorizzabili (n°)

6



3206HXV

PULSANTIERA AUDIO VIDEO 316 ANALOG, 6 BP. SISTEMA VIP. H264



4682HC UNITA' AUDIO/VIDEO A COLORI PER SISTEMA VIP SERIE IKALL.H264

Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera con obiettivo minilens a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264.