



**3211XVS**

## **PULS. AUDIO VIDEO 316, 11 PULS - H264 VIP**



Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm; pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Certificata IK08. Portacartellini con illuminazione a led e sostituzione nominativi con accesso frontale. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Completa di unita' a/v VIP Art. 4682HC per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Da alimentare a 33vdc con art.1595. Dimensioni 477x182x3 mm. Compatibile con formato video H264.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO



**Merlion**  
Awards



**3211XVS**

**PULS. AUDIO VIDEO 316, 11 PULS - H264 VIP**

**DATI GENERALI**

Montaggio ad incasso

Si

**CARATTERISTICHE TELECAMERA**

Sensibilità

1.00

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

**FUNZIONI PRINCIPALI**

N° utenti memorizzabili (n°)

11

**3211XVS****PULS. AUDIO VIDEO 316, 11 PULS - H264 VIP****ACCESSORI****3462/4 CUSTODIA PARETE PULS. A 3 E 4 P. SERIE 316**

Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere serie 316 analog a 3 e 4 pulsanti. Dimensioni 180x290x57 mm

**3462/2 CUSTODIA PARETE PULS. A 1 E 2 P. SERIE 316**

Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere serie 316 analog a 1 e 2 pulsanti. Dimensioni 180x245x57 mm

**3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/9 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERE A 7-8-9 P. SERIE 316**

Scatola da incasso per pulsantiere a 7, 8 e 9 pulsanti serie 316 Analog. Dimensioni: 164x388,5x56 mm

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3460/4 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERE A 3 E 4 P. SERIE 316**

Scatola da incasso per pulsantiere a 3 e 4 pulsanti serie 316 Analog. Dimensioni: 164x273,5x56 mm

**3211XVS****PULS. AUDIO VIDEO 316, 11 PULS - H264 VIP****ACCESSORI****3460/2 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERE A 1 E 2 P. SERIE 316**


Scatola da incasso per pulsantiera a 1 e 2 pulsanti serie 316 Analog.  
Dimensioni: 164x227,5x56 mm

**3460/12 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERE A 10-11-12 P. SERIE 316**

Scatola da incasso per pulsantiera a 10, 11 e 12 pulsanti serie 316 Analog. Dimensioni: 164x457,5x56 mm

**1235A SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI**

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Icall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.

**1220 FOGLI ETICHETTE PER PULSANTIERA 316 ANALOG**

Il kit contiene n°10 fogli etichette adesive per cartellini porta nomi.

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensione (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!