### COMELIT

#### **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**

**IKALL** 



3337

### MODULO ILLUMINATO. SERIE IKALL. SISTEMA TRADIZIONALE





Modulo retroilluminato a led per segnalazioni varie. Illuminazione cartellino selezionabile tra blu/bianco/spento. Contiene cartoncino per la scrittura dei nomi e dei codici degli utenti (max 12). Da utilizzare nel sistema tradizionale. Dimensioni: 112x89.5x39 mm

## COMELIT

### **VIDEOCITOFONIA SIMPLEBUS 1 E 2**





#### 3337

# MODULO ILLUMINATO. SERIE IKALL. SISTEMA TRADIZIONALE

Altezza (mm)	89,5
Larghezza (mm)	112
Profondità (mm)	39
Tipo materiali di rivestimento	Lega di alluminio pressofuso

SISTEMI COMPATIBILI	
Tradizionale	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)