



AHCAM606C

TELECAM. AHD BULLET HD,2.8MM,IR 25M,IP66



Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione HD (720p), contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 25 metri.





AHCAM606C

TELECAM. AHD BULLET HD,2.8MM,IR 25M,IP66		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Sensore telecamera	1/4" CMOS	
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8	
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1280x720	
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000	
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)	
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)	
Filtro IR	Meccanico	
Uscita video	AHD/CVBS	
Risoluzione video	1280×720 (HD 720p)	

FUNZIONI	
Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, Defog
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE		
Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m	

	DATI GENERALI
Assorbimento max (W)	4,8
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	184
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto (g)	530
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85





AHCAM606C

TELECAM. AHD BULLET HD,2.8MM,IR 25M,IP66

ACCESSORI



JB-05G

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utlizzo in ambienti interni, colore grigio.