



**AHCAM609A**

**TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66**



Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.



## AHCAM609A

# TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F1.2
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/10000
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

### FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, ATW, BLC, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	3,6
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	184
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto (g)	325
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55



**AHCAM609A**

**TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66**

**DATI GENERALI**

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85
---------------------------------------	---------



**AHCAM609A**

## TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

### ACCESSORI



**JB-  
05G**

**BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO**

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.