



AHCAM614ZA

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8 - 12 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.



AHCAM614ZA

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1944
Campo visivo orizzontale (°)	26÷71 (AHD/TVI/CVI) / 32÷87 (CVBS)
Campo visivo verticale (°)	20÷40 (AHD/TVI/CVI) / 22÷55 (CVBS)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>48
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	4MP, 5MP

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	5
Altezza (mm)	97



AHCAM614ZA

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	228
Profondità (mm)	94
Peso del prodotto (g)	480
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM614ZA

TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM

ACCESSORI



**JB-
05G**

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.