



AHCAM628B

TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri.



AHCAM628B

TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|---------------------------|
| Sensore telecamera | 1/2.8" CMOS Sony |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25 ÷ 1/50000 |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | 50 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Rimozione meccanica filtro IR | Sì |
| Uscita video | AHD/CVBS (960H) |
| Risoluzione video | 1920x1080 (Full-HD 1080p) |

FUNZIONI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Funzioni principali | 2D-DNR, 2DNR, 3DNR, AGC, Defog |
| Compensazione contro luce (BLC) | HLC |
| Controllo DNR | 2DNR, 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|--|--------------|
| Distanza illuminazione led IR | 24 led / 20m |
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100 |
| Uscita video analogica | AHD/CVBS |

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Assorbimento max (W) | 4,8 |
| Diametro (mm) | 94 |
| Altezza (mm) | 68,5 |
| Peso del prodotto (g) | 530 |
| Tipo di case | Minidome |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 85 |



AHCAM628B

TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66

ACCESSORI



**JB-
01W**

BOX CONNES. MINIDOME AHD FIX FOCAL, BIANCO

BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER TELECAMERE MINIDOME OTTICA FISSA DELLA SERIE AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO