



AHCAM634VZA

TELECAM. AHD VANDALDOME 5MP, 2.8-12MM, IP66



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS vandaldome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8-12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.



AHCAM634VZA

TELECAM. AHD VANDALDOME 5MP, 2.8-12MM, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1944
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	26÷71 (AHD/TVI/CVI) / 32÷87 (CVBS)
Campo visivo verticale (°)	20÷40 (AHD/TVI/CVI) / 22÷55 (CVBS)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>48
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	4MP, 5MP

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	3,6
Diametro (mm)	140



AHCAM634VZA

TELECAM. AHD VANDALDOME 5MP, 2.8-12MM, IP66

DATI GENERALI

Altezza (mm)	100
Peso del prodotto (g)	610
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM634VZA

TELECAM. AHD VANDALDOME 5MP, 2.8-12MM, IP66

ACCESSORI



MBRK631D ACC MONTAGGIO PARETE AHCAM631B-634VZA

Accessorio per il montaggio da parete per telecamere minidome art. AHCAM631B e AHCAM634VZA.