



**AHCAM697A**

**TELECAM. AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66**



Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 42 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri.



## AHCAM697A

# TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Uscita video	AHD/CVBS (960H)
Risoluzione video	1280x960 (HD 960p)

### FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (8 step)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWC, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico / Manuale (15 step)

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	42 led / 40m
Uscita video analogica	AHD/CVBS

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	4,8
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	110
Peso del prodotto (g)	1400
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50



**AHCAM697A**

**TELECAM. AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66**

**DATI GENERALI**

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
---------------------------------------	---------



**AHCAM697A**

## **TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66**

### **ACCESSORI**



**AHCAM697A TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66**

Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 42 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri.