



AHDVR045A

DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB



Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 4 ingressi (AHD-TVI-IP con telecamere della serie Easy: 5MP / CVI: 2MP / analogici: 960H).



AHDVR045A

DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (AHD-TVI-IP: 5MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Ingressi/uscite audio	4 (RCA) / 1 (RCA)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	48fps@5MP, 56fps@4MP, 72fps@3MP, 100fps@FULL-HD / HD
Capacità hard disk in dotazione	2TB (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@3MP, 3@4MP, 2@5MP
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, PPPoE, TCP/IP, P2P, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software	Comelit CMS
Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC

FUNZIONI

Motion detection	396
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	---



AHDVR045A

DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	15
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	210
Peso del prodotto (g)	1200
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Telecomando



AHDVR045A

DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

ACCESSORI



AHDVR045A **DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB**

Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 4 ingressi (AHD-TVI-IP con telecamere della serie Easy: 5MP / CVI: 2MP / analogici: 960H).



SDSK325A **HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR**

Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).