



AHDVR163A

DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB



Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 16 ingressi (AHD-TVI: 3MP / CVI: 2MP / IP con telecamere della serie Easy: 2MP / analogici: 960H).



AHDVR163A

DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 (AHD-TVI@3MP/CVI-IP Easy@FULL-HD/CVBS 960H)
Uscite video principali	1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz / 4K @ 30Hz)
Ingressi/uscite audio	2 / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	192fps@3MP, 240fps@FULL-HD, 400fps@HD
Capacità hard disk in dotazione	2TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, PPPoE, TCP/IP, P2P, ONVIF
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Controllo remoto da software	Comelit CMS
Utenti collegati contemporaneamente	2
Funzioni principali	Controllo telecamere via cavo coassiale tramite protocollo UTC

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1



AHDVR163A

DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB

FUNZIONI

Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)

Sì

Notifica e-mail

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte

1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

15

Altezza (mm)

50

Larghezza (mm)

315

Profondità (mm)

255

Peso del prodotto (g)

1900

Tipo materiali di rivestimento

Metallico

Colore del prodotto

Nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90

Accessori in dotazione

Alimentatore



AHDVR163A

DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB

ACCESSORI

AHDVR163ASL DVR 5-HYBRID, 16 IN., 3MP, SENZA HDD



Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 16 ingressi (AHD-TVI: 3MP / CVI: 2MP / IP con telecamere della serie Easy: 2MP / analogici: 960H).

SDSK325A

HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR



Hard Disk SATA, capacità 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).