



AHDVR742B

DVR 4-HYBRID, 4 ING. FULL-HD, 100 IPS, HDD 1TB



Videoregistratore digitale 4 ingressi (AHD - TVI 1080p/720p - CVBS 960H - IP max 2MP x 1 canale).



AHDVR742B

DVR 4-HYBRID, 4 ING. FULL-HD, 100 IPS, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (AHD 1080p/720p/TVI/CVBS 960H - 1xIP, 2MP max)
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Ingressi/uscite audio	1 / 1 (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	4/1
Compressione video	H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	100fps@1080p (Main stream)+100fps@VGA (Sub stream) Real time

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	72
Controllo remoto da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Funzioni principali	Text-in (POS, ATM), Controllo UTC, Covert camera, Menu OSD multilingue

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Effetti digitali	PiP, freeze, zoom (x2, x4, x6, x8, Live & Playback)
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

**AHDVR742B****DVR 4-HYBRID,4 ING. FULL-HD,100 IPS,HDD 1TB**

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1x iSCSI
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	19
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	47
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	209
Peso del prodotto (g)	1500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 45
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



AHDVR742B

DVR 4-HYBRID,4 ING. FULL-HD,100 IPS,HDD 1TB

ACCESSORI



AHDVR742B DVR 4-HYBRID,4 ING. FULL-HD,100 IPS,HDD 1TB

Videoregistratore digitale 4 ingressi (AHD - TVI 1080p/720p - CVBS 960H - IP max 2MP x 1 canale).



SDSK324A HARD DISK SATA CAPACITA' 1TB, PER DVR/NVR

Hard Disk SATA, capacità 1 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).