



AHPTZ110A

TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 10X



Telecamera dome PTZ AHD a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 4" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 80 metri (Smart IR), completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.



AHPTZ110A

TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 10X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Tipo obiettivo	Autofocus
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.7 ÷ 47
Campo visivo orizzontale (°)	6.43÷60.9
Campo visivo verticale (°)	4.1÷40.1
Zoom ottico telecamera	10x
Rapporto segnale/rumore (dB)	>55 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	30fps
------------	-------

FUNZIONI

Funzioni principali	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico, Interni, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 led / 80m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Controllo telecamera con RS485	Sì

**AHPTZ110A****TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 10X****DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	30
Diametro (mm)	149
Altezza (mm)	291
Peso del prodotto (g)	4000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90