



AHPTZ767A

TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X



Telecamera dome PTZ AHD / TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66.



AHPTZ767A

TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 2.15M Sony Starvis Technology Progressive scan
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1945x1097
Campo visivo orizzontale (°)	3÷55.5
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000 (30fps), 1/8÷1/50000 (60fps)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, HD 720p (TVI)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	TVI: 30fps@Full-HD, 60fps@HD/AHD: 30fps@Full-HD
------------	-------------------------------------------------

FUNZIONI

Funzioni principali	16 Autoscan, 240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, Auto-Pan
Zone di privacy (n°)	16
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Defog, Flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	4 / 2
Controllo telecamera con RS485	Sì

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	22
----------------------	----



AHPTZ767A

TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

DATI GENERALI

Diametro (mm)	154
Altezza (mm)	150
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Avorio
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



AHPTZ767A

TEL. MINITRAX AHD-TVI FULL HD, ZOOM 20X

ACCESSORI



DHW-01 **ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C**

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



40734 **SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere dome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA, IPCAM769ZA e IPPTZ773B.



40732 **SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME**

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



1195 **TRASFORMATORE 230VAC / 12-24VAC / 60VA**

Trasformatore applicabile a guida DIN (5 moduli), ingresso 230 VAC / 50÷60 Hz, uscita 12/24 VAC con morsettiera.