# **COMELIT**.

### **VIDEOSORVEGLIANZA**

## **TELECAMERE**



#### AHSCAMS02F03A

# TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM





Telecamera AHD/CVI/TVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni.

# **COMELIT.**

### **VIDEOSORVEGLIANZA**

# **TELECAMERE**



## AHSCAMS02F03A

TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Progressive Scan	
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,7	
Tipo obiettivo	Pinhole	
Campo visivo orizzontale (°)	87	
Campo visivo verticale (°)	46	
Campo visivo diagonale (°)	104	
Shutter elettronico (s)	Auto	
Sensibilità	0.01 (colori)	
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)	
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)	
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)	

## CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate 25fps

FUNZIONI		
Compensazione contro luce (BLC)	BLC	
Effetti digitali	OSD	
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)	
Controllo DNR	3DNR	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Manuale	
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì	
Titolazione telecamera	Sì	

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

### **DATI GENERALI**

# COMELIT

## **VIDEOSORVEGLIANZA**

# **TELECAMERE**



#### AHSCAMS02F03A

TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM		
Tensione di alimentazione	12VDC	
Assorbimento max (W)	1,8	
Altezza (mm)	25	
Larghezza (mm)	25	
Profondità (mm)	10	
Peso del prodotto (g)	150	
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso	
Tipo di case	Miniaturizzato	
Colore del prodotto	Nero	
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	