



HMON032B

MONITOR LED 32" VGA HDMI BNC AUDIO FULL-HD



Monitor a colori, display LED da 32", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 400/200. Accessorio per il montaggio a parete in dotazione, base da tavolo NON disponibile.



HMON032B

MONITOR LED 32" VGA HDMI BNC AUDIO FULL-HD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo display	32" led
Ingressi video	1 (VGA), 1 (HDMI), 2 (BNC)
Risoluzione	FULL-HD
Rapporto di contrasto	1400:1
Luminosità display (cd/m2)	250
Tempo di risposta Tr/Td (ms)	8

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	100÷240 VAC
Assorbimento max (W)	75
Altezza (mm)	446
Larghezza (mm)	738
Profondità (mm)	55
Peso del prodotto (g)	15000
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90



HMON032B

MONITOR LED 32" VGA HDMI BNC AUDIO FULL-HD

ACCESSORI



UTPTX1LR TRASMETTITORE AUDIO/VIDEO CAT5 VGA LR

Trasmettitore di segnale audio/video trasmesso tramite cavo ethernet Cat.5/5e/6 fino a 150m. Supporta risoluzioni fino a 1280x1024@85Hz. Incluso un cavo da 90cm.



HDMITX01 TRASMETTITORE SEGNALE HDMI - CAT 5, MAX 40M

Trasmettitore di segnale HDMI su cavo CAT. 5, 40m max