



**IPNVR016S08NA**

**NVR 16CH, 4K, HDD 2TB**



**SMART  
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 4K, compatibile ONVIF 2.4.


**IPNVR016S08NA**
**NVR 16CH, 4K, HDD 2TB**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 16 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)                        |
| Uscite video principali                    | 1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA, 1920x1080@60 Hz)              |
| Compressione video                         | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)           |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 10 (4K), 16 (5MP / 4MP / 3MP / 2MP / FULL-HD / HD) @25fps |
| Capacità hard disk in dotazione            | 2TB (8TB max)                                             |
| Hard Disk aggiuntivi (SATA)                | 1 (8TB max)                                               |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                | Linux embedded                                                                                      |
| Metodi di registrazione                          | Automatica, manuale, programmata, motion                                                            |
| Tipo di registrazione                            | Dual streaming                                                                                      |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | 1 (4K / 5MP@30fps), 2 (4MP / 3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)                                     |
| Protocolli supportati                            | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P |
| Assegnazione IP                                  | Manuale, DHCP                                                                                       |
| Trasmissione criptata                            | SSL                                                                                                 |
| Larghezza di banda max (Mbps)                    | 100                                                                                                 |
| Controllo remoto da browser                      | Internet Explorer                                                                                   |
| Controllo remoto da software                     | Comelit Smart CMS                                                                                   |
| Controllo remoto da mobile                       | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                               |
| Utenti collegati contemporaneamente              | 3                                                                                                   |
| Funzioni principali                              | Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback                                              |

**FUNZIONI**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Motion detection      | 396 |
| Zone di privacy (n°)  | 3   |
| Perdita segnale video | Sì  |
| Log sistema           | Sì  |



## IPNVR016S08NA

## NVR 16CH, 4K, HDD 2TB

## FUNZIONI

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Notifica e-mail          | Sì           |
| Registrazione pre-evento | 5÷30 secondi |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di connessioni/porte | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

## DATI GENERALI

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Assorbimento max (W)                  | 15                  |
| Tensione di alimentazione (VDC)       | 12                  |
| Tensione di alimentazione (VAC)       | 100÷240, 50÷60Hz    |
| Altezza (mm)                          | 46                  |
| Larghezza (mm)                        | 295                 |
| Profondità (mm)                       | 310                 |
| Peso del prodotto (g)                 | 3500                |
| Tipo materiali di rivestimento        | Metallico           |
| Colore del prodotto                   | Nero                |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 55            |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90             |
| Accessori in dotazione                | Alimentatore, Mouse |
| Backup sistema                        | USB 2.0             |