



**IPNVR045A**

**NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB**



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, 8MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.



## IPNVR045A

# NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (HD, Full-HD, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP)
Uscite video principali	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	100fps Real Time
Capacità hard disk in dotazione	1TB (6TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (6TB max)

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (4MP, 5MP, 8MP)/4 (HD, Full-HD)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.4, SMTP, TCP/IP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	40
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Utenti collegati contemporaneamente	2

### FUNZIONI

Motion detection	396
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	1
Notifica e-mail	Sì

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
---------------------------	--

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	14
Altezza (mm)	52



**IPNVR045A**

**NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB**

**DATI GENERALI**

Larghezza (mm)	270
Profondità (mm)	213
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore



**IPNVR045A**

## **NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB**

### **ACCESSORI**



#### **IPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, 8MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.



#### **SDSK324A HARD DISK SATA CAPACITA' 1TB, PER DVR/NVR**

Hard Disk SATA, capacità 1 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).